

**perito**  
vchodové dveře



 **ČESKÝ VÝROBEK**

elegance

vizual

start

modelová řada **hpl**

# elegance

Dveřní výplně moderních tvarů, jejichž hladký design a provedení je navíc doplněno elegantními nerezovými aplikacemi. Výplně jsou vyrobeny z desek HPL.

11 elegance . DENISA EG



11 elegance . DITA EG



11 elegance . FLORA EG



11 elegance . HANA EG



11 elegance . JARMILA EG



12 elegance . JESIKA EG



12 elegance . JULIE EG



12 elegance . LENKA EG



12 elegance . LILIANA EG



12 elegance . MARIANA EG



13 elegance . MARTA EG



13 elegance . MICHAELA EG



13 elegance . MILADA EG



13 elegance . NICOLE EG




13 elegance . PATRICIE EG



14 elegance . REGINA EG



14 elegance . RENATA EG



14 elegance . SARAH EG



14 elegance . SIMONA EG



14 elegance . TAMARA EG



15 elegance . VLASTA EG




15 elegance . XENIE EG



15 elegance . ZINA EG



15 elegance . ZUZANA EG



Mnoho zajímavých technických informací, společně s informacemi o možnostech dekorů, prosklení a doplňcích naleznete na straně 37-41 a také na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).

modelová řada **hpl**

# vizual

Dveřní výplně čistého vzhledu, jejichž design není doplněn žádným dalším ozdobným prvkem. Výplně jsou vyrobeny z desek HPL.

19 vizual . AIDA VZ



19 vizual . ANETA VZ



19 vizual . BERTA VZ



20 vizual . EMA VZ



20 vizual . HALINA VZ



20 vizual . IDA VZ



21 vizual . MARIE VZ



22 vizual . MILENA VZ



22 vizual . MIRKA VZ



23 vizual . SABINA VZ




23 vizual . SANDRA VZ



23 vizual . SYLVIE VZ





modelová řada **abs**

## start

Dveřní výplně klasických i geometrických tvarů tvořené plastickými rámečky v kombinaci se širokou nabídkou ornamentních a vitrážových skel. Toto vše dodává modelům z řady Start jedinečný vzhled a oblíbenost u zákazníků.






pro nabídku  
výplní **ENTRY**  
část katalogu

modelová řada

# entry

Nejvyšší modelová řada výplní pro plastové dveře. Překryvné dveřní výplně představují designový a funkční vrchol celé nabídky. Svým vzhledem posouvají plastové vchodové dveře na ještě vyšší úroveň. Zlepšují tepelně izolační vlastnosti, protihlukovou izolaci i mechanické parametry celých dveří. Díky tomu se stávají standardním řešením pro moderní domy. Modely lze dodat i v klasické vložené variantě.



o peritu

Představení společnosti

A 5

elegance

HPL výplně s ozdobnými  
nerezovými aplikacemi

A 8

vizual

HPL výplně bez ozdobných prvků

A 16

start

ABS výplně klasických  
i technických tvarů zdobené  
vylisovanými rámečky

A 26

informace

Technické informace

A 32

entry

Designové překryvné výplně



B 14

# Již od roku 1995



PERITO s.r.o. je tradiční, ryze českou společností, založenou v roce 1995. Od svého vzniku je jejím hlavním zaměřením vývoj, výroba a prodej ozdobných dveřních panelů. Ve svém oboru se díky neustálým inovacím produktů a technologií řadí mezi nejúspěšnější společnosti na trhu. Svědčí o tom desetitisíce realizovaných vchodových dveří s panelem PERITO v rámci celé Evropy.

Zakladatelé Kočí a Valášek vdechují společnosti PERITO život s cílem nastartovat produkci kvalitních dveřních výplní.



Výborná pověst a kvalita vchodových dveří PERITO přináší úspěch, stáváme se lídrem na českém trhu v oblasti výroby dveřních výplní.



Spolupráce s předním českým designérem MgA. Petrem Novaguem přináší novou řadu dveří s originálním designem.



95

98

00

03

05

08



Po dvou letech příprav spouštíme sériovou výrobu dveřních výplní. Prvním zákazníkům začínáme plnit sny o krásných vchodových dveřích s českým původem.



Naši zákazníci mohou poprvé zakoupit vchodové dveře s dlouhou životností díky použitému materiálu HPL.



Zahájení provozu v nové hale nám umožňuje významně rozšířit výrobu dveřních výplní a uspokojit více objednávek.

Uvádíme na trh řadu překryvných plastových výplní Entry. Inovativní design se zde snoubí s vysoce kvalitním povrchovým materiálem.



Startujeme provoz práškové lakovny a posouváme kvalitu povrchové úpravy hliníkových dveřních výplní na novou úroveň.



Spuštění nového konfigurátoru vchodových dveří, který vás intuitivně provede všemi modely a jejich možnostmi provedení.



12

13

15

16

20


24



Zakládáme divizi AL pro zahájení produkce nové řady hliníkových dveřních výplní.



Do prodeje se dostávají první dveře s výplněmi ALU SMART přinášející pestrý design a příjemnou cenu.



Měníme logo a představujeme se v nových barvách. Současně spouštíme i nové webové stránky.

## Elegantní hladké výplně zdobené kovovými prvky

Každý model řady ELEGANCE je ozdoben důmyslnými kovovými aplikacemi v nerezovém nebo černém provedení.

Celá řada ELEGANCE nabízí velmi široký výběr povrchových úprav i možností prosklení. Ve standardním provedení jsou svrchní desky výplní vyrobeny z HPL a jsou ideálním řešením pro všechny typy plastových dveří.


Díky své sendvičové konstrukci zajišťují výplně ELEGANCE výbornou tepelnou izolaci, a to až  $U = 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

**HPL** (High Pressure Laminate)

Vysokotlaký laminát vyznačující se vysokou pevností, stálobarevností, odolností vůči povětrnostním vlivům a snadnou údržbou.

modelová řada **hpl**

**elegance** | EG



## výhody řady



český výrobek



vysoká kvalita zpracování



výborná tepelná izolace



svrchní desky HPL  
pro plastové dveře



vložená varianta výplní



sendvičová konstrukce  
s jádrem XPS



dilatační jádro P



široký výběr dekoračních fólií



výběr z odstínů barev RAL



nerezové aplikace nalepené  
na povrchu



nerezové aplikace částečně  
zafrézované do povrchu




černé aplikace



bezpečnostní třída  
dveřní výplně RC2

# DENISA EG

Anthrazitgrau glatt  
RE701605-083  
Mléčné sklo



Široké možnosti prosklení,  
např. Finesa, mléčné sklo, Fusing 1.



**DENISA EG**

Grau  
RE715505-167  
Finesa




Varianť s odsazeným  
rámečkom viz str. 435

**DITA EG**

Anthrazitgrau glatt  
RE701605-083  
Mléčné sklo



Varianť s odsazeným  
rámečkom viz str. 435



DITA EG  
detail odsazeného rámečku

Více variant provedení naleznete na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).

**FLORA EG**


Anthrazitgrau glatt  
RE701605-083  
Bez prosklení

**HANA EG**

RAL7040  
Černé aplikace  
Bez prosklení

**JARMILA EG**

Sorrento Balsamico  
HO4363042  
Mléčné sklo



HPL

DEKOR  
FOLIENMETAL  
DECORATIONMETAL  
DECORATIONBLACK  
DECORATIONBLACK  
DECORATION



**JESIKA EG**

RAL9016  
Finesa



**JULIE EG**

Anthrazitgrau  
RE701605-167  
Bez prosklení



**LENKA EG**

Cherry Amaretto  
HO4363043  
Finesa 1



Varianita s odsazeným  
rámečkem viz str. 035

**LILIANA EG**

Eiche Natur  
RE3118076-168  
Kathedral Klein




**MARIANA EG**

RAL7040  
Černé aplikace  
Mléčné sklo

MARIANA EG – detail členění nerezové aplikace a skla.

Více variant provedení naleznete na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).



**MARTA EG**

Golden Oak  
RE2178001-167  
Mléčné sklo

**MICHAELA EG**

Moosgrün  
RE600505-167  
Bez prosklení

**MILADA EG**

RAL9016  
Mléčné sklo

**NICOL EG**

Anthrazitgrau glatt  
RE701605-083  
Mléčné sklo

**PATRICIE EG**


Basaltgrau  
RE701205-167  
Finesa 1



Varianť s odsazeným  
rámečkem viz str. 035

PATRICIE EG - sklo Finesa 1

Více variant provedení naleznete na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).



HPL


DEKOR  
FOLIENMETAL  
DECORATIONMETAL  
DECORATIONBLACK  
DECORATION



### REGINA EG

Sorrento Balsamico  
HO4363042  
Finesa 1

Varianť s odsazeným  
rámečkem viz str. 035



### RENATA EG

Anthrazitgrau  
glatt  
RE701605-083  
Mléčné sklo



### SARAH EG

RAL9016  
Bez prosklení

HPL



### SIMONA EG

Grau  
RE715505-167  
Finesa 1



### TAMARA EG

RAL9016  
Černé aplikace  
Mléčné sklo

SIMONA EG – sklo Finesa 1

Více variant provedení naleznete na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).



**VLASTA EG**

Sorrento Natur  
HO4363041  
Mléčné sklo

**XENIE EG**

Alux DB 703  
HO4361014  
Mléčné sklo

**ZINA EG**

RAL9016  
Altdeutsch

**ZUZANA EG**

Dunkelrot  
RE308105-167  
Mléčné sklo



# výhody řady



český výrobek



vysoká kvalita zpracování



výborná tepelná izolace



svrchní desky HPL  
pro plastové dveře



vložená varianta výplně



sendvičová konstrukce  
s jádrem XPS



dilatační jádro P



široký výběr dekoračních fólií




výběr z odstínů barev RAL



bezpečnostní třída  
dveřní výplně RC2

## Barevné provedení

Aktuální nabídku dekorů a barev RAL  
pro každý model naleznete  
na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).



## Vizuálně čistý vzhled výplní bez ozdobných prvků

Při vzniku modelů této řady byl kladen důraz na vizuální čistotu a jednoduchost. Hladký vzhled těchto výplní není doplněn žádným dalším ozdobným prvkem a dává tak vyniknout zvolenému barevnému provedení a prosklení.

Celá řada VIZUAL nabízí velmi široký výběr povrchových úprav i možností prosklení. Ve standardním provedení jsou svrchní desky výplní vyrobeny z HPL a jsou ideálním řešením pro všechny typy plastových dveří.


Díky své sendvičové konstrukci zajišťují výplně VIZUAL výbornou tepelnou izolaci, a to až  $U = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### HPL (High Pressure Laminate)

Vysokotlaký laminát vyznačující se vysokou pevností, stálobarevností, odolností vůči povětrnostním vlivům a snadnou údržbou.

modelová řada **hpl**

**vizual** | VZ



# ANETA VZ

Streifen Douglasie  
RE3152009-167  
Činčila



**AIDA VZ**

Anthrazitgrau glatt  
RE701605-083  
Bez prosklení

**ANETA VZ**

RAL9016  
Mléčné sklo

**BERTA VZ**

Golden Oak  
RE2178001-167  
Činčila

**BLANKA VZ**

Nussbaum  
2178007-167  
Činčila

**DAGMAR VZ**

RAL9016  
Kůra

**DARJA VZ**

Nussbaum  
RE2178007-167  
Činčila



HPL





### DIANA VZ

Grau  
RE715505-167  
Master Carre



### DORA VZ

Anthrazitgrau  
glatt  
RE701605-083  
Kûra



### EMA VZ

Cherry Amaretto  
HO4363043  
Činčila



### HALINA VZ

Anthrazitgrau  
RE701605-167  
Finesa 1



### IDA VZ

Anthrazitgrau  
glatt  
RE701605-083  
Mléčné sklo



### ILONA VZ

Streifen Douglasie  
RE3152009-167  
Činčila

HPL



PerFlex

DEKOR  
FOLIEN



RAL



**IVONA VZ**

RAL9016  
Finesa

**JASNA VZ**

Aluminium Metbrush  
HO4361001  
Mléčné sklo

**JITKA VZ**

Anthrazitgrau  
RE701605-167  
Kůra

**KLARA VZ – sklo Crystal**

Rozšířenou nabídku dekorativních a vitrážových skel  
naleznete na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).

**KLARA VZ**

Winchester  
CO49240-148  
Finesa 2

**MARIE VZ**

Winchester  
CO49240-148  
Kůra





### MILENA VZ

RAL7001  
Mléčné sklo



### MIRKA VZ

Cherry Amaretto  
HO4363043  
Mléčné sklo



### NELA VZ

Nussbaum  
RE2178007-167  
Mléčné sklo



### OLGA VZ

Golden Oak  
RE2178001-167  
Finesa 1



### RADANA VZ

Bergkiefer  
RE3069041-167  
Finesa

---

OLGA VZ - sklo Finesa 1

Více variant provedení naleznete na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).



**RITA VZ**

Grau  
RE715505-167  
Mléčné sklo

**ROSALIE VZ**

Golden Oak  
RE2178001-167  
Mléčné sklo

**SABINA VZ**


Anthrazitgrau  
RE701605-167  
Mléčné sklo

**SANDRA VZ**

Streifen Douglasie  
RE3152009-167  
Mléčné sklo

**SYLVIE VZ**

RAL9016  
Kůra

**SABINA VZ – sklo Finessa**

Rozšířenou nabídku dekorativních a vitrážových skel naleznete na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).




HPL



DEKOR FOLIEN





### TANIA VZ

Hellrot  
RE305405-167  
Mléčné sklo



### VILMA VZ

Sorrento  
Balsamico  
HO4363042  
Finesa 1



### VIOLA VZ

Alux DB 703  
HO4361014  
Mléčné sklo

HPL



PerFlex

DEKOR  
FOLIEN



RAL




RC2



# Sestavte si dveře podle sebe

Konfigurátor vchodových dveří  
na [www.perito.cz](http://www.perito.cz)



# výhody řady



český výrobek



vysoká kvalita zpracování

Energy



výborná tepelná izolace

ABS

svrchní desky ABS  
pro plastové dveře

ABS  
RAL 9003  
RAL 9016

Svrchní materiál ABS v RAL  
9003, RAL 9016



vložená varianta výplně



sendvičová konstrukce  
s jádrem XPS



sendvičová konstrukce  
s jádrem XPS a výztuhou

DEKOR  
FOLIEN


široký výběr dekoračních  
fólií



zvýšená hluková izolace  
s jádrem s výztuhou



prolisované okrasné rámečky



## Barevné provedení

Aktuální nabídku dekorů a barev RAL  
pro každý model naleznete  
na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).

## Dveřní výplně klasických i geometrických tvarů s plastickými rámečky

Plastové výplně START kombinují elegantní oblé tvary s bohatými možnostmi prosklení. Ani omezenější nabídka dostupných dekorů jim nebrání zachovávat si po dlouhá léta vysokou oblíbenost mezi zákazníky.

V modelech řady START se snoubí příznivá cena, oblíbené tvary a kvalitní materiály. Materiál ABS se vyznačuje snadnou a bezproblémovou údržbou.

Svrchní desky výplní tvoří vakuově tvářené ABS panely. Použitou technologií výroby získávají výplně své charakteristické ozdobné rámečky. Nabídka dekorů není tak široká jako u ostatních produktových řad, je však doplněna bohatou nabídkou prosklení, včetně pečlivě vybraných dekorativních a vitrážových skel.

Díky své sendvičové konstrukci zajišťují výplně START výbornou tepelnou izolaci, a to až  $U = 0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

### **ABS** (Akrylonitrilbutadienstyren)

Amorfní termoplastický kopolymer. Tuhý, houževnatý, odolný proti nízkým i vysokým teplotám a vůči mechanickému poškození.

modelová řada **abs**

# start



# JANA

Golden Oak  
RE2178001-167  
Mléčné sklo



**AGATA**

RAL9016  
Crepi

**ALENA**

RAL9016  
Finesa

**ANNA**

Nussbaum  
RE2178007-167  
Kůra

**DANA**

Sapeli  
RE2065021-167  
Činčila  
Klepadlo Urna  
Satinato

**ERIKA**

Anthrazitgrau  
RE701605-167  
Finesa

**EVA**

Anthrazitgrau  
RE701605-167  
Finesa  
Klepadlo Urna  
tenká Satinato



ABS

ABS  
RAL 9003  
RAL 9016

DEKOR  
FOLIEN



**GABRIELA**

RAL9016  
Crepí



**IVETA**

Nussbaum  
RE2178007-167  
Mléčné sklo



**JANA**

RAL9016  
Mléčné sklo



**LINDA**

Golden Oak  
RE2178001-167  
Kúra



**NORA**

Anthrazitgrau  
RE701605-167  
Mléčné sklo



**OLIVIE**

Golden Oak  
RE2178001-167  
Kúra

ABS

ABS  
RAL 9003  
RAL 9016



DEKOR  
FOLIEN





**PETRA**  
Anthrazitgrau  
RE701605-167  
Kathedral Klein  
Kukátko chromové



**RADKA**  
Nussbaum  
RE2178007-167  
Finesa



**SERENA**  
Golden Oak  
RE2178007-167  
Bez prosklení



**STELA**  
RAL9016  
Crepi



**THELMA**  
RAL7016  
Bez prosklení



**VANESSA**  
Nussbaum  
RE2178007-167  
Bez prosklení

ABS

ABS  
RAL 9003  
RAL 9016



DEKOR  
FOLIEN



# Široké možnosti vkládaných dveřních výplní

## TLOUŠŤKA VÝPLNĚ

Vkládané dveřní výplně vyrábíme v tloušťkách 24 mm až 48 mm. Větší tloušťka výplně přispívá k lepším tepelně izolačním vlastnostem. V současnosti jsou proto nejprodávanější výplně od tloušťky 36 mm.

## JÁDRO

V jednotlivých sériích lze vlastnosti výrobku ovlivnit i volbou jeho jádra. V sérii ELEGANCE a VIZUAL dosáhnete spolehlivé funkčnosti a vyššího tepelného komfortu volbou jádra P, které doporučujeme do všech výrobků těchto sérií v tloušťce 36 mm a více. Jeho pružná mezivrstva omezuje prohýbání dveřního křídla a napomáhá přirozené dilataci dveří. V sérii START pak můžete volit jádro D, jehož skladba vykazuje optimální pružnost a pevnost jádra. Je tedy ideální pro použití v náročnějších podmínkách.

## ROZMĚR VÝPLNĚ

Vkládané výplně vyrábíme na zakázku dle požadavku. Maximální rozměr vkládaných výplní je 900 mm šířka, 2 100 mm výška. Nejmenší povolené rozměry se liší v závislosti na designu dané výplně.

## LAKOVÁNÍ

Dveřní výplně z řad VIZUAL a ELEGANCE lze dodat lakované do libovolné barvy RAL (paleta RAL K5 Classic). K dispozici je tak 213 barevných odstínů, které rozšiřují už tak bohatou nabídku dekoračních fólií.





#### DRUHY SKEL

Pro prosklené výplně jsme připravili bohatou nabídku prosklení. Vybírat lze mezi ornamentními, tónovanými, zrcadlovými či mléčnými skly. U mnoha modelů jsme možnosti prosklení rozšířili o pečlivě vybraná dekorativní a vitrážová skla.

#### DEKORATIVNÍ RÁMEČKY

Jednotlivé modelové řady se od sebe odlišují typem dekorativního rámečku. Modely z řady ELEGANCE jsou zdobeny elegantními nerezovými aplikacemi. Modely z řady START jsou zdobeny lisovanými plastovými rámečky. Modely z řady VIZUAL se vyznačují hladkými a čistými tvary bez rámečků. Přehled variant rámečků na straně A 34.

#### DOPLŇKY

Na přání osazujeme výplně dveřním kukátkem, dopisním vhozem či klepadlem. Nabídku doplňků naleznete na straně A 38-39. U vybraných modelů je možné použít design výplně i do bočního panelu. Více informací na prodejních místech.

#### TYP SKLA

K dosažení co nejlepších tepelně izolačních parametrů výplní používáme v prosklení izolační skla. Do tloušťky 34 mm jsou výplně osazovány izolačním dvojsklem, od tloušťky 34 mm (včetně) jsou osazovány izolačním trojsklem. Teplý meziskelní rámeček je samozřejmostí.

#### DEKORATIVNÍ FÓLIE

Pro vkládané dveřní výplně nabízíme výběr až z 66 dekoračních fólií. Nabídku fólií průběžně doplňujeme a aktualizujeme, abychom dokázali vyhovět měnícím se požadavkům trhu. Standardní nabídku dekoračních fólií naleznete na straně A 40-41, kompletní informace o barevných možnostech vám poskytnou naši obchodní partneři.

# Rámečky



**elegance | EG**  
nerezový rámeček



**vizual | VZ**  
hladký vzhled bez rámečků



**start**  
vakuově tvářený rámeček

## Další varianty nerezových aplikací řady ELEGANCE

Vybrané modely z řady **elegance** jsou dostupné i v provedení s odsazenými nerezovými rámečky.




DENISA EG



DITA EG



LILIANA EG



PATRICIE EG



RENATA EG

## Černé aplikace a doplňky



JULIE EG



MICHAELA EG



RAISA ET



SOFIE ET



TAMARA EG

U řady **entry** a **elegance** nabízíme také možnost doladit výplně vchodových dveří černými aplikacemi, rámečky kolem prosklení, nerezovými vertikálními či horizontálními proužky a nutami.



# Minimální rozměry dveřních výplní

Maximální rozměry vkládaných dveřních výplní jsou 900 × 2 100 mm.

(š/v mm) Maximální rozměry překryvných výplní Entry jsou 990 × 2 270 mm.

| elegance     | Minimální rozměr výplně |      |
|--------------|-------------------------|------|
| DENISA EG    | 400                     | 1700 |
| DITA EG      | 530                     | 1700 |
| FLORA EG     | 180                     | 1370 |
| HANA EG      | 190                     | 1505 |
| JARMILA EG   | 450                     | 1510 |
| JESIKA EG    | 700                     | 1670 |
| JULIE EG     | 220                     | 600  |
| LENKA EG     | 560                     | 1605 |
| LILIANA EG   | 360                     | 1160 |
| MARIANA EG   | 620                     | 1500 |
| MARTA EG     | 660                     | 1720 |
| MICHAELA EG  | 180                     | 1300 |
| MILADA EG    | 520                     | 1720 |
| NICOL EG     | 210                     | 1680 |
| PATRICIE EG  | 400                     | 1700 |
| REGINA EG    | 340                     | 1750 |
| REGINA BP EG | 340                     | 1750 |
| RENATA EG    | 256                     | 1705 |
| SARAH EG     | 300                     | 1540 |
| SIMONA EG    | 470                     | 1720 |
| TAMARA EG    | 260                     | 1600 |
| VLASTA EG    | 720                     | 1720 |
| XENIE EG     | 505                     | 1580 |
| ZINA EG      | 575                     | 1610 |
| ZUZANA EG    | 500                     | 1120 |

| vizual     | Minimální rozměr výplně |      |
|------------|-------------------------|------|
| AIDA VZ    | 180                     | 1000 |
| ANETA VZ   | 320                     | 1620 |
| BERTA VZ   | 600                     | 1500 |
| BLANKA VZ  | 480                     | 1320 |
| DAGMAR VZ  | 560                     | 1650 |
| DARJA VZ   | 380                     | 1280 |
| DIANA VZ   | 180                     | 1505 |
| DORA VZ    | 230                     | 1600 |
| EMA VZ     | 240                     | 1440 |
| HALINA VZ  | 540                     | 1045 |
| IDA VZ     | 320                     | 1620 |
| ILONA VZ   | 310                     | 1500 |
| IVONA VZ   | 570                     | 1605 |
| JASNA VZ   | 470                     | 1355 |
| JITKA VZ   | 180                     | 1510 |
| KLARA VZ   | 640                     | 1360 |
| MARIE VZ   | 220                     | 1260 |
| MILENA VZ  | 530                     | 1630 |
| MIRKA VZ   | 570                     | 1610 |
| NELA VZ    | 428                     | 1522 |
| OLGA VZ    | 300                     | 1100 |
| RADANA VZ  | 550                     | 1590 |
| RITA VZ    | 500                     | 1500 |
| ROSALIE VZ | 320                     | 1620 |
| SABINA VZ  | 300                     | 1408 |
| SANDRA VZ  | 480                     | 1610 |
| SYLVIE VZ  | 640                     | 1610 |
| TANIA VZ   | 600                     | 600  |
| VILMA VZ   | 570                     | 1500 |
| VIOLA VZ   | 500                     | 1500 |

| start       | Minimální rozměr výplně |      |
|-------------|-------------------------|------|
| AGATA ST    | 630                     | 1680 |
| ALENA ST    | 630                     | 1680 |
| ANNA ST     | 600                     | 1680 |
| DANA ST     | 730                     | 1690 |
| ERIKA ST    | 400                     | 1680 |
| EVA ST      | 660                     | 1705 |
| GABRIELA ST | 575                     | 1610 |
| IVETA ST    | 630                     | 1680 |
| JANA ST     | 600                     | 1700 |
| JANA BP ST  | 300                     | 1700 |
| LINDA ST    | 300                     | 1680 |
| NORA ST     | 595                     | 1680 |
| OLIVIE ST   | 340                     | 1710 |
| PETRA ST    | 600                     | 1680 |
| RADKA ST    | 630                     | 1650 |
| SERENA ST   | 400                     | 1500 |
| STELA ST    | 630                     | 1680 |
| THELMA ST   | 400                     | 1500 |
| VANESSA ST  | 400                     | 1500 |

| entry vložená | minimální šířka int. | minimální délka int. |
|---------------|----------------------|----------------------|
| AIDA ET       | 400                  | 1100                 |
| AMANDA ET     | 600                  | 1800                 |
| AMELIE ET     | 650                  | 1650                 |
| ANETA ET      | 410                  | 1710                 |
| ANGELIKA ET   | 450                  | 1700                 |
| BARBARA ET    | 700                  | 1650                 |
| BRIGITTE ET   | 700                  | 1700                 |
| DENISA ET     | 400                  | 1700                 |
| DONATELA ET   | 600                  | 1650                 |
| DORIS ET      | 500                  | 1550                 |
| ESTER ET      | 500                  | 1700                 |
| FLAVIA ET     | 690                  | 1650                 |
| FLORA ET      | 300                  | 1370                 |
| GITA ET       | 400                  | 1400                 |
| IDA ET        | 410                  | 1710                 |
| ISABELA ET    | 690                  | 1440                 |
| KIM ET        | 700                  | 1550                 |
| KIRA ET       | 600                  | 1700                 |
| LAURA ET      | 670                  | 1500                 |
| LILY ET       | 600                  | 1400                 |
| MANON ET      | 570                  | 1450                 |
| MARION ET     | 550                  | 1600                 |
| MEGAN ET      | 400                  | 1400                 |
| MILENA ET     | 530                  | 1630                 |
| MIRANDA ET    | 500                  | 1600                 |
| MIRIAM ET     | 600                  | 1650                 |
| MIRKA ET      | 660                  | 1700                 |
| NELA ET       | 542                  | 1644                 |
| ODETTE ET     | 760                  | 1728                 |
| PARIS ET      | 450                  | 1400                 |
| PATRICIE ET   | 400                  | 1700                 |
| PENELOPE ET   | 788                  | 1832                 |
| RADANA ET     | 640                  | 1686                 |
| RAISA ET      | 450                  | 1600                 |
| ROSALIE ET    | 630                  | 1710                 |
| SALMA ET      | 450                  | 1400                 |
| SARAH ET      | 300                  | 1540                 |
| SERENA ET     | 450                  | 1400                 |
| SOFIE ET      | 700                  | 1550                 |
| TANIA ET      | 690                  | 1690                 |
| THELMA ET     | 450                  | 1400                 |
| VANESSA ET    | 450                  | 1400                 |

| entry překryvná | minimální šířka ext. | minimální délka ext. |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| AIDA ET         | 600                  | 1500                 |
| AMANDA ET       | 850                  | 1950                 |
| AMELIE ET       | 800                  | 1850                 |
| ANETA ET        | 600                  | 1900                 |
| ANGELIKA ET     | 760                  | 1950                 |
| BARBARA ET      | 800                  | 1850                 |
| BRIGITTE ET     | 850                  | 1950                 |
| DENISA ET       | 600                  | 1900                 |
| DONATELA ET     | 850                  | 1950                 |
| DORIS ET        | 750                  | 1850                 |
| ESTER ET        | 700                  | 1900                 |
| FLAVIA ET       | 850                  | 1850                 |
| FLORA ET        | 500                  | 1570                 |
| GITA ET         | 600                  | 1600                 |
| IDA ET          | 600                  | 1900                 |
| ISABELA ET      | 800                  | 1850                 |
| KIM ET          | 800                  | 1850                 |
| KIRA ET         | 800                  | 1850                 |
| LAURA ET        | 800                  | 1850                 |
| LILY ET         | 700                  | 1500                 |
| MANON ET        | 800                  | 1700                 |
| MARION ET       | 750                  | 1850                 |
| MEGAN ET        | 600                  | 1500                 |
| MILENA ET       | 630                  | 1725                 |
| MIRANDA ET      | 700                  | 1850                 |
| MIRIAM ET       | 850                  | 1950                 |
| MIRKA ET        | 770                  | 1810                 |
| NELA ET         | 638                  | 1722                 |
| ODETTE ET       | 870                  | 1838                 |
| PATRICIE ET     | 600                  | 1900                 |
| PENELOPE ET     | 898                  | 2032                 |
| RADANA ET       | 750                  | 1790                 |
| RAISA ET        | 850                  | 1950                 |
| ROSALIE ET      | 740                  | 1820                 |
| SARAH ET        | 500                  | 1740                 |
| SOFIE ET        | 850                  | 1850                 |
| TANIA ET        | 800                  | 1800                 |

# Nabídka základních ornamentních skel



Altdeutsch



Delta



Flutes čirý



Flutes mat



Crepi



Činčila



Kathedral klein



Konfeta



Krizet



Kůra



Madera



Master carre 1



Mléčné



Silvit čirý



Kompletní nabídku, včetně variant  
dekorativních a vitrážových skel, naleznete na

[www.perito.cz](http://www.perito.cz)

# Madla

## KOLMÁ MADLA



## ZÁPUSTNÁ MADLA\*

s lemem



skrytá (bez lemu)



\* Zápustná madla lze instalovat pouze do výplní řady entry od tloušťky 55 mm.

Celý sortiment a označení doplňků najdete na [www.perito.cz](http://www.perito.cz).

## SADY KLIK



sada NEREZ 1

sada ČERNÁ 1



sada NEREZ 2

sada ČERNÁ 2



sada NEREZ 3

sada ČERNÁ 3

# Doplňky

## KLEPADLA



Urna zlatá I



Urna zlatá II

Urna zlatá  
s kukátkem

Urna Satinato

Urna Satinato  
s kukátkem

Tenké zlaté



Tenké Satinato

Urna tenká  
zlatáUrna tenká  
SatinatoUrna tenká  
zlatá s kukátkemUrna tenká  
Satinato  
s kukátkem

Ovál zlatý



Lev zlatý

## KUKÁTKA



Bílé



Zlaté



Bronzové



Chromové

## DOPISNÍ VHOZY



Zlatý - lesk



Stříbrný - mat



Bílý - lesk



Černý - mat

## VAŠE DVEŘE V BEZPEČÍ

### OCHRANNÉ NÁVLEKY PERITO

Přemýšlíte, jak na stavbě ochránit nově namontované dveře před poškrábáním?

Textilní ochranný návlek na křídlo dveří snižuje riziko nežádoucího poškrábání a zároveň nijak neomezuje funkčnost dveří.

V nabídce ve dvou velikostech.



Ochranné návleky na blogu.  
Více informací u partnerů PERITO.

# Vzorník dekorů a barev

Informaci o aktuální nabídce dekorů získáte na našich prodejních místech.



**Eiche Dunkel \***  
RE2052089-167



**Sapeli \***  
RE2065021-167



**Golden Oak \***  
RE2178001-167



**Nussbaum \***  
RE2178007-167




**Anthrazitgrau \***  
RE701605-167



**Streifen Douglasie**  
RE3152009-167



**Cherry Amaretto**  
HO4363043



**Anthrazitgrau glatt**  
RE701605-083




**Sorrento Balsamico**  
HO4363042




**Sherwood G**  
CO49158-011




**Winchester**  
CO49240-148




**Aluminium Metbrush**  
HO4361001



**Metbrush Anthrazitgrau**  
HO4361006



**Anthrazitgrau SFTN**  
HO4367003



**X-Brush Schwarzbraun**  
HO4361023



**Bergkiefer**  
RE3069041-167



**Anthrazit grey ULTI-MATT**  
02.20.71.000001-504700



**Scheffield Oak grey**  
HO4363086




**Black Cherry**  
RE3202001-167



**Irish Oak**  
RE3211005-148




**Soft Cherry**  
RE3214009-195



**Quarzgrau Satin**  
HO4367047



**Sienna Rosso**  
CO49233-148




**Moosgrün**  
RE600505-167



**Grau**  
RE715505-167



**Schokobraun**  
RE887505-167



**Basaltgrau Satin**  
HO4367048



**Alux DB 703**  
HO4361014



**RealWood Anthrazitgrau**  
RW4364003



**RealWood Jet Black Mat**  
RW4466062




**Turner Oak malt**  
HO4703001



**Sheffield Oak concrete**  
HO4703003




**Altweiss cc Matex**  
HO4569053




**Basaltgrau**  
RE701205-167




**Turner Oak Toffee**  
HO4703004



**Mattex jet black**  
HO4766062



**Mattex umbragrau**  
HO4706065



**Mattex Anthazitgrau**  
HO4706003



**Mattex fenstergrau**  
HO4706066




**Zlatý dub**  
HO4362076



**Graualuminium**  
HO4361016




**Mattex DB 703**  
HO4701014



**Mattex basaltgrau**  
HO4706048




**Mattex verkehrsweiss**  
HO4706030



**Mattex s-bronze**  
HO4766055



**RAL**  
K5 Classic



**Bílá \***  
RAL9003/RAL9016

# Specifikace produktových řad

| entry                                                                                                                                                                                                                                                       | hpl                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | abs                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| entry                                                                                                                                                                                                                                                       | vizual                                                                                                                                                                  | elegance                                                                                                                                                                                                                                                          | start                                                                                                                                                                   |
|                                                                                           |   |                                                                                             |   |
| Energy<br>A+++<br><br>                                                                    | Energy<br>A<br>                                                                      | Energy<br>A<br>                                                                                                                                                                | Energy<br>A                                                                                                                                                             |
| GFK                                                                                                                                                                                                                                                         | HPL                                                                                                                                                                     | HPL                                                                                                                                                                                                                                                               | ABS                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                            |   |                                                                                             |   |
| DEKOR FOLIEN<br> RAL                                                                                                                                                      | DEKOR FOLIEN<br> RAL                                                                | DEKOR FOLIEN<br> RAL                                                                                                                                                          | ABS<br>RAL 9003<br>RAL 9016<br> DEKOR FOLIEN                                        |
|                                                                                                                                                                          | ×                                                                                                                                                                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          | ×                                                                                                                                                                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
|    | ×                                                                                                                                                                       |    |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                          | ×                                                                                                                                                                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          | ×                                                                                                                                                                       | ×                                                                                                                                                                                                                                                                 | ×                                                                                                                                                                       |

<sup>1)</sup> pouze s jádrem „D“, <sup>2)</sup> pouze při jednostranném překryvu

# Piktogramy



Vysoká kvalita výrobku



Produkt s ochrannou známkou  
„ČESKÝ VÝROBEK“



Dveřní výplně vhodné pro rodinné  
domy s klasifikací energetické třídy A



Dveřní výplně vhodné pro rodinné  
domy s klasifikací energetické třídy A+++



Svrchní desky ABS



Svrchní desky HPL



Svrchní desky GFK



Zvýšená neprůzvučnost



Vložená výplň



Jednostranně překryvná výplň



Izolační jádro



Izolační jádro s výztuhou



Jádro P



Široký výběr dekoračních fólií



Svrchní materiál ABS v RAL 9003, RAL 9016



Výběr z odstínů barev RAL



Možnost výměny skla



Prolisovaný okrasný rámeček




Nerezové aplikace nalepené na povrchu



Nerezové aplikace částečně  
zafrézované do povrchu




Nerezové aplikace zcela  
zafrézované do povrchu



Černé aplikace částečně či zcela  
zapuštěné do povrchu



Designová drážka (nuta)



Možnost barevně odlišné drážky (nuty)



Možnost okopového plechu u překryvné  
varianty



Výplň lze vyrobit v nadstandardním rozměru



Bezpečnostní třída dveřní výplně RC2



Bezpečnostní třída dveřní výplně RC3

# certifikáty

**ZÚS**  
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.  
Pobočka 0100 - Praha  
Prosecká 811/79a, 190 00 Praha 9, Česká republika  
vývěsk

**OSVĚDČENÍ**  
č. 010 - 038854

výrobci:  
**PERITO s.r.o.**  
IČ: 634 83 246  
Adresa: Dýe 163, 669 02 Znojmo

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:  
**Dveřní výplň PERITO – sendvič ABS, jádro D (tl. 24 – 48 mm)**  
- bylo provedeno stanovení součinitele prostupu tepla -  
s těmito výsledky:

| Výplň PERITO – sendvič ABS, jádro D | Zkušební postup | Zjištěná hodnota                 |
|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Výplň 6. 24 mm (tl. XPS 13 mm)      |                 | $U = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  |
| Výplň 6. 28 mm (tl. XPS 17 mm)      |                 | $U = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$  |
| Výplň 6. 32 mm (tl. XPS 21 mm)      |                 | $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  |
| Výplň 6. 36 mm (tl. XPS 25 mm)      |                 | $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  |
| Výplň 6. 38 mm (tl. XPS 27 mm)      |                 | $U = 0,98 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 40 mm (tl. XPS 29 mm)      |                 | $U = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 42 mm (tl. XPS 31 mm)      |                 | $U = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 44 mm (tl. XPS 33 mm)      |                 | $U = 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 46 mm (tl. XPS 35 mm)      |                 | $U = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 48 mm (tl. XPS 37 mm)      |                 | $U = 0,79 \text{ W/m}^2\text{K}$ |

ČSN EN ISO 6946

Osvědčení je vydáno na základě Protokolu č. 010-038854 o výpočtu součinitele prostupu tepla ze dne 10.11. 2017 vydané Technickým a zkušebním ústavem stavební Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha, AŽ, IČ: 634 83 246, Prosecká 79a, 190 00 Praha 9

Praha, 10. listopadu 2017

 Ing. Iveta Jiroušková  
vedoucí pobočky Praha

**ZÚS**  
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.  
Pobočka 0100 - Praha  
Prosecká 811/79a, 190 00 Praha 9, Česká republika  
vývěsk

**OSVĚDČENÍ**  
č. 010 - 038856

výrobci:  
**PERITO s.r.o.**  
IČ: 634 83 246  
Adresa: Dýe 163, 669 02 Znojmo

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:  
**Dveřní výplň PERITO – sendvič HPL (tl. 24 – 48 mm)**  
- bylo provedeno stanovení součinitele prostupu tepla -  
s těmito výsledky:

| Výplň PERITO – sendvič HPL     | Zkušební postup | Zjištěná hodnota                 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Výplň 6. 24 mm (tl. XPS 20 mm) |                 | $U = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  |
| Výplň 6. 28 mm (tl. XPS 24 mm) |                 | $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  |
| Výplň 6. 32 mm (tl. XPS 28 mm) |                 | $U = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  |
| Výplň 6. 36 mm (tl. XPS 32 mm) |                 | $U = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 38 mm (tl. XPS 34 mm) |                 | $U = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 40 mm (tl. XPS 36 mm) |                 | $U = 0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 42 mm (tl. XPS 38 mm) |                 | $U = 0,81 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 44 mm (tl. XPS 40 mm) |                 | $U = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 46 mm (tl. XPS 42 mm) |                 | $U = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 48 mm (tl. XPS 44 mm) |                 | $U = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ |

ČSN EN ISO 6946

Osvědčení je vydáno na základě Protokolu č. 010-038856 o výpočtu součinitele prostupu tepla ze dne 10.11. 2017 vydané Technickým a zkušebním ústavem stavební Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha, AŽ, IČ: 634 83 246, Prosecká 79a, 190 00 Praha 9

Praha, 10. listopadu 2017

 Ing. Iveta Jiroušková  
vedoucí pobočky Praha

**ZÚS**  
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.  
Pobočka 0100 - Praha  
Prosecká 811/79a, 190 00 Praha 9, Česká republika  
vývěsk

**OSVĚDČENÍ**  
č. 010 - 041459

výrobci:  
**PERITO s.r.o.**  
IČ: 634 83 246  
Adresa: Dýe 163, 669 02 Znojmo

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:  
**Dveřní výplň PERITO – sendvič ENTRY (tl. 36 – 70 mm)**  
- bylo provedeno stanovení součinitele prostupu tepla -  
s těmito výsledky:

| Výplň PERITO – sendvič ENTRY   | Zkušební postup | Zjištěná hodnota                 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Výplň 6. 36 mm (tl. XPS 11 mm) |                 | $U = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 40 mm (tl. XPS 15 mm) |                 | $U = 0,68 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 44 mm (tl. XPS 19 mm) |                 | $U = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 48 mm (tl. XPS 23 mm) |                 | $U = 0,55 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 50 mm (tl. XPS 25 mm) |                 | $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 55 mm (tl. XPS 30 mm) |                 | $U = 0,47 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 60 mm (tl. XPS 35 mm) |                 | $U = 0,43 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 64 mm (tl. XPS 39 mm) |                 | $U = 0,41 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 65 mm (tl. XPS 40 mm) |                 | $U = 0,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 68 mm (tl. XPS 43 mm) |                 | $U = 0,37 \text{ W/m}^2\text{K}$ |

ČSN EN ISO 6946

Osvědčení je vydáno na základě Protokolu č. 010-041459 o výpočtu součinitele prostupu tepla ze dne 28.10. 2017 vydané Technickým a zkušebním ústavem stavební Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha, AŽ, IČ: 634 83 246, Prosecká 79a, 190 00 Praha 9

Praha, 24. října 2017

 Ing. Iveta Jiroušková  
vedoucí pobočky Praha

**ZÚS**  
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.  
Pobočka 0100 - Praha  
Prosecká 811/79a, 190 00 Praha 9, Česká republika  
vývěsk

**OSVĚDČENÍ**  
č. 010 - 043837

výrobci:  
**PERITO s.r.o.**  
IČ: 634 83 246  
Adresa: Dýe 163, 669 02 Znojmo

Tímto osvědčením se potvrzuje, že pro stavební výrobek:  
**Dveřní výplň PERITO – sendvič HPL ParFlex (tl. 36 – 48 mm)**  
- bylo provedeno stanovení součinitele prostupu tepla -  
s těmito výsledky:

| Typ dveřní výplně PERITO ParFlex | Zkušební postup | Zjištěná hodnota                         |
|----------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Výplň 6. 36 mm (tl. XPS 12 mm)   |                 | $U = 0,802 - 0,86 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 40 mm (tl. XPS 16 mm)   |                 | $U = 0,770 - 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 44 mm (tl. XPS 20 mm)   |                 | $U = 0,656 - 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$ |
| Výplň 6. 48 mm (tl. XPS 24 mm)   |                 | $U = 0,635 - 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$ |

ČSN EN ISO 6946

Osvědčení je vydáno na základě Protokolu č. 010-043837 o výpočtu součinitele prostupu tepla ze dne 28.10. 2017 vydané Technickým a zkušebním ústavem stavební Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha, AŽ, IČ: 634 83 246, Prosecká 79a, 190 00 Praha 9

Praha, 28. října 2017

 Ing. Iveta Jiroušková  
vedoucí pobočky Praha



síla je  
v detailu

# tvorí celkový dojem!

Pro moderní  
překryvné výplně  
ENTRY otočte katalog  
z druhé strany.

